




Wij leveren hoogwaardige en duurzame leidingssystemen voor perslucht en gassen, met als doel verlaging van de bedrijfskosten en verhoging van de productiviteit.



Europe Headquarters - AIRpipe Europe

4 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint-Herblain, France
Tel: +33 (0)2 40 05 10 20
Email: contact@airpipe-europe.com
Web: www.airpipe-europe.com



Publicatie AIRpipe – #6/2018/NL/EU
AIRpipe behoudt zich het recht voor deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE






Leidingssystemen voor perslucht, vacuüm en neutrale gassen






AIRpipe is specialist in oplossingen voor de distributie van perslucht en gassen. De afgelopen tien jaar hebben wij doorlopend geïnvesteerd in R&D. Als uitgangspunt hiervoor hebben we feedback uit de markt, gebaseerd op werkelijke gebruiksomstandigheden, genomen. Ons nieuwste type leidingsysteem biedt dan ook de best mogelijke oplossing in de markt.

AIRpipe heeft een eigen productie locatie met een oppervlakte van 31.000m², waar ook R&D en logistiek gehuisvest zijn. Wij zijn uw totaal leverancier voor oplossingen t.b.v. leidingsystemen voor perslucht en gassen.



1 Aluminium Buis



2 Flensaansluiting



3 Vlinderklep met snelkoppeling



4 T-stuk




5 90° Bocht




6 Slang



7 Verloop T-stuk



8 Rechte koppeling



9 Kogelklep met snelkoppeling




10 Aluminium Quick Drop-beugel

Quick Drop-beugel
(inwendige schroefdraad)

12 Messing kogelklep



9 Kogelklep met snelkoppeling



10 Aluminium Quick Drop-beugel

Quick Drop-beugel
(inwendige schroefdraad)

12 Messing kogelklep



13 T-stuk met snelkoppeling



14 Kogelklep met schroefdraad




15 90° bocht met snelkoppeling



16 Einddop





BEVESTIGINGSKLEM



ljck* nj_qrga



302 22 0100 01	20
302 22 0200 01	25
302 22 0400 01	40
302 22 0500 01	50
302 22 0600 01	63
302 22 0700 01	80
302 22 0800 01	100



l ck qr



302 82 0100 02	20
302 82 0200 02	25
302 82 0400 02	40
302 82 0500 02	50

*Inclusief rechte koppelingen

302 82 0600 01	63
302 82 0700 01	80
302 82 0800 01	100
302 82 1000 01	150
302 82 1100 01	200

*Twee flensaansluitingen vereist.

Hierboven: Geen uitgang, geïntegreerd LCD-scherm met 3.6V Li-batterij. Neem voor display op afstand contact op met uw leverancier.

ADAPTER MET SCHROEFDRAAD

Uitwendige-Uitwendige schroefdraad, Aluminium



301 31 0000 01	½"	½"
301 31 0100 01	¾"	¾"
301 31 0200 01	1"	1"
301 31 0400 01	1.½"	1.½"
301 31 0500 01	2"	2"

Uitwendige-Inwendige schroefdraad, Aluminium



301 31 0400 02
301 31 0500 02
301 31 0500 03
301 31 0600 01
301 31 0600 02
301 31 0700 01
301 31 0700 02
301 31 0700 03
301 31 0700 04
302 31 0000 04
302 31 0000 03
302 31 0100 03
302 31 0200 03



302 31 0000 02	½"	¼"
302 31 0100 02	¾"	½"
302 31 0200 02	1"	¾"



302 46 0001 01

